

Nota beantwoording zienswijzen

Besluiten

Peilbesluit bemalingseenheid gemaal Prins Hendrik

23.0203282

Pagina

1

Datum

5 maart 2024

Registratienummer

23.0995902

1 Algemeen deel: thema's die in meer zienswijzen voorkomen

Over het algemeen is er in het gebied ten oosten van de Pontweg vraag naar lagere winterpeilen. Een aanzienlijke verlaging van de peilen is in strijd met de wensen vanuit de KRW en provinciaal beleid. Binnen het peilbesluit is voor een beperkt gebied een beperkte verlaging ten opzichte van het vigerende peilbesluit (maximaal 0,10 meter) meegenomen. Het betreft die gevallen, waarin gezien de hoogteligging van de drainage, het aannemelijk is dat het praktijkpeil in het verleden lager, tot onder het drainageniveau, ingesteld is geweest. Het vaststellen van dit wat lagere peil voor een korte periode in de winter heeft geen negatief effect.


2 Overzicht ingediende zienswijzen

Het ontwerppeilbesluit bemalingseenheid gemaal Prins Hendrik heeft van 17 augustus 2023 tot 27 september 2023 ter inzage gelegen. Hierop zijn 11 zienswijzen ingediend.

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
1	Bewoner De Kuil 7, Den Hoorn Registratienummer: 23.0944305; datum 04-08-2023	Indiener maakt zich zorgen over een eventuele peilverhoging nabij zijn woning, waardoor vroegere wateroverlast opnieuw kan ontstaan.	In het vigerende peilbesluit is niets vastgelegd. Het betreft niet peilbesluitplichtig gebied. In het stedelijk gebied ten westen van de Stolpweg worden geen wijzigingen in het peil doorgevoerd.	Geen
2	Bewoner De Kuil 6, Den Hoorn Registratienummer: 23.1002094; datum: 10-08-2023	Indiener maakt zich zorgen over een eventuele peilverhoging nabij zijn woning, waardoor vroegere wateroverlast opnieuw kan ontstaan.	In het vigerende peilbesluit is niets vastgelegd. Het betreft niet peilbesluitplichtig gebied. In het stedelijk gebied ten westen van de Stolpweg worden geen wijzigingen in het peil doorgevoerd.	Geen
3	Bewoner Stolpweg 35, Den Hoorn Registratienummer: 23.0970059; datum: 18-08-2023	De Indiener maakt bezwaar tegen het verhogen van het waterpeil omdat hij bang is dat zijn kelder dan overstroomd. Circa 2 tot 3 jaar geleden was er een storing bij de automatische waterhoogte regeling aan de watermolenweg waardoor het waterpeil in de sloot naast zijn huis hoger was dan normaal. Toen kwam het water over de rand van de kelder heen. Als er een storing is, is dat begrijpelijk maar als het waterpeil in de sloot structureel hoger is wordt de kelder van ca 300m2 zijn inziens onbruikbaar.	De huidige gehanteerde peilen zijn: Vigerend NAP -0,70/-0,90 meter Praktijkpeilen NAP -0,55/-0,80 meter In het nieuwe peilbesluit wordt een dynamisch peil van NAP -0,70 meter opgenomen. In de zomer wordt dit in het kader van het gruttoleefgebied maximaal NAP -0,55 meter. Dit peil komt overeen met het huidige gevoerde zomerpeil, dat in het gebied al langere tijd wordt gehanteerd. NB. De door de indiener genoemde piek in 2021 betrof een waterhoogte van NAP -0,44 meter. NB. In het nieuwe watersysteem wordt de door de indiener genoemde stuw verwijderd en krijgt het gebied twee afvoermogelijkheden, waardoor een storing niet tot een zeer hoge piekwaterstand kan leiden.	Geen

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
4	Bewoner Van der Sterrweg 4, Den Hoorn Registratienummer: 23.0986499; Datum: 28-08- 2023	Indiener gaat ervan uit dat de voorgestelde peilen niet het gewenste resultaat hebben ten aanzien van het kunnen opbouwen van een zoetwaterlens in de percelen. Geeft aan dat het peilverschil tussen het lage en het hoge peil te klein is en dat het lage peil niet laag genoeg is.	De peilen volgens het vigerende peilbesluit zijn NAP -0,80/-1,20 meter (ZP/WP) In het ontwerppeilbesluit wordt een peil van -1,00 (voorjaar en een peil van -1,20 meter (zomer en herfst) voorgesteld. De maximale in te stellen peilen variëren op basis van de zoutregeling tussen NAP-1,00 meter (Bovengrens voorjaarspeil en NAP -1,40 (laagste peil zoutregeling). Gezien de ingemeten hoogteligging van de drainages in het gebied is het aannemelijk dat er in het verleden, voor het plaatsten van de geautomatiseerde stuwen een iets lager peil is gehanteerd. Om het laagste zoutregelingspeil onder de drainages te krijgen wordt voorgesteld om in het peilbesluit het peil te verlagen van NAP-1,40 meter naar NAP -1,50 meter en het daarmee in overeenstemming te brengen met het gehanteerde praktijkpeil. NB. Doordat de agrariërs in het gebied de beschikking krijgen over door henzelf in te stellen schotbalkstuwen kunnen ze desgewenst het water nog iets hoger opzetten dan het in het peilbesluit opgenomen zomerpeil van NAP-1,00 meter.	Verlaging van het laagste (zoutregelings) peil van NAP-1,40 naar NAP-1,50 meter
5	Agrariër De Reede 13, Den Hoorn Registratienummer: 23.0988455; Datum: 30-08- 2023	Indiener heeft bezwaar tegen het verhogen van het peil in de dijksloot tussen de Amaliaweg en de Van der Sterrweg. Hij wil geen verhoging van de waterpeilen in verband met risico's bij clusterbuien. Indiener wil geen boring onder zijn perceel om duikerverbinding aan te leggen.	Het praktijkpeil in de dijksloot wordt niet verhoogd. Alleen de afvoer wordt een andere richting opgeleid om de aanvoer van extra zout in de agrarische percelen te verminderen. Het huidige gevoerde praktijkpeil is NAP-1,10 meter. De inliggende kunstwerken wijzigen niet, alleen wordt de huidige afvoerstuw aan de Van der Sterrweg voorzien van een vaste hoogte van NAP-0,50 meter (overlastpeil). De nieuw aan te brengen duiker komt niet onder het perceel van de indiener te lopen maar wordt door middel van twee wegkruisingen om het perceel heen geleid. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld.	In peilbesluit van vast NAP-0,90 meter naar vast NAP – 1,10 meter (is huidige praktijkpeil)
6	Agrariër (via Univé) De Rede 7, Den Hoorn Registratienummer: 23.0988474; Datum: 31-08- 2023	Het winterpeil was 0,2 meter boven drainage. De in het peilbesluit opgenomen peilen geven volgens de indiener onvoldoende garantie dat de drainage boven water komt te liggen en dat er bij extreme neerslag voldoende kan worden afgevoerd.	In de centraal gelegen watergang gaat het laagste zoutregelingspeil naar -1,50 meter (zie wijziging bij 4). De indiener krijgt een schotbalkstuw aan het eind van zijn perceel, waarmee hij het water zelf eventueel kan opzetten. Zijn drainage ligt op NAP-1,35 Meter. Bij een peil van NAP-1,40 meter ligt de drainage dus boven water. De drainage in de dijksloot ligt op een hoogte van NAP-1,04 meter en ligt daarbij boven het in de dijkstoot in te stellen peil van NAP-1,10 meter.(zie 5)	Verlaging van het laagste (zoutregelings) peil van NAP-1,40 naar NAP-1,50 meter

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
7	Agrariër Klif 37, 1797 AK Den Hoorn	1. Indiener vraagt waarom hij niet is benaderd in ontwerpfase	1. Indiener is, in zijn functie als vertegenwoordiger van de agrarische natuurvereniging De Lieuw, in dit kader gesproken op 5 oktober 2022. De eigenaar van hetzelfde bedrijf gesproken op 18-03-2022 en 27-07-2022.	Geen
	Registratienummer: 23.1009925; Datum: 20-09-2023	2. Bijlagen waren niet bijgevoegd bij eerste versie van de terinzagelegging	2. Dit klopt. Om die reden in na melding hiervan een tweede versie van de ter inzagelegging gedaan waarbij de bijlagen op de juiste wijze zijn bijgevoegd. De termijn van de ter inzagelegging is opnieuw bepaald op basis van de datum van de tweede ter inzagelegging	Geen
		3. Is de capaciteit van de gemalen voldoende om de wijziging in de bemalingsgrenzen op te vangen?	3. De hoofdafvoer naar de gemeenschappelijke polders blijft in stand via de stuw De Grie. Slechts een klein deel (ongeveer 40 hectare) gaat permanent afwateren richting de Prins Hendrikpolder. Dit is nu ook al gedeeltelijk het geval. De afvoer in de richting van de Prins Hendrikpolder wordt verder geregeld op basis van de beschikbaarheid van en de vraag naar zoet water in de Prins Hendrikpolder. In het kader van de vernieuwing van het gemaal Prins Hendrik is de capaciteit toegenomen van 90 m3/minuut naar 110 m/minuut. Dit is ruim voldoende voor de totale afvoer van het gebied van de Prins Hendrikpolder (769 hectare) en het deel Buitendiek (40 hectare)	Geen
		4. Percelen in niet peilbesluitplichtig gebied moeten peilbesluitplichtig zijn omdat het peil goed is te regelen door kwel uit het duingebied.	4. De aanwijzing van gebieden als niet peilbesluitplichtig gebied gebeurt op basis van de Provinciale Verordening. NB: In deze niet peilbesluitplichtige gebieden wijzigt er niets in de waterafvoersituatie, het peilbeheer en de waterpeilen.	Geen

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
		5. Locatie Drijverstuw in bollenpercelen	5. De locatie van de drijverstuw is zodanig gekozen dat het peilbeheer kan plaatsvinden door middel van de stuw nabij de weg. De drijverstuw houdt een vast peilverschil in stand tussen zijn bovenpeil en zijn benedenpeil. De locatie is gekozen op basis van de hoogtekartaart van het gebied. De stuwen staan al sinds het peilbesluit van 1984 op de huidige locaties. In het vigerende peilbesluit wordt het gehele gebied gezien als één peilgebied, met inliggende stuwen. 	Geen
		6. Indiener vraagt naar afmetingen en capaciteit van de drijverstuw in vergelijking met huidige stuw	6. De capaciteit van de drijverstuw is afhankelijk van de breedte. Deze zal overeenkomen met die van de huidige schotbalkstuw. Hij wordt ingesteld op een vast peilverschil tussen de verschillende peilgebieden. Om de waterafvoer op gang te brengen behoeft alleen de benedenstreams gelegen schotbalkstuw te worden verlaagd waarna het bovenstroomse peilgebied van de drijverstuw automatisch met de zelfde peilverlaging mee gaat. De stuw wordt meegenomen in het projectplan voor de werken van dit peilbesluit.	Geen
		7. Wordt minimumhoogte op stuw N02 de onder- of bovengrens jaarrond	7. Ondergrenspeil jaarrond	Geen

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
		8. Wordt minimumhoogte op stuw N03 de onder- of bovengrens jaarrond	8. Ondergrenspeil jaarrond	Geen
		9. Bovengrenzen niet ingevuld	9. Bovengrenzen blijven gelijk aan huidige situatie, waarbij het instellen hiervan berust bij HHNK.	Geen
		10. Wat word de speelruimte voor het peilgebied 8010-31 (NAP-1,40 meter dynamisch)	10. Wij gaan ervan uit dat met het genoemde peilgebied 8010-31 het peilgebied 8010-51 wordt bedoeld, aangezien de door de indiener aangegeven peilen voor dit laatste peilgebied gelden. Het opgenomen peil is seizoensgebonden dynamisch NAP-1,40, waarbij het hoogste te hanteren peil op NAP -1,30 meter komt te liggen en het laagste te hanteren peil op NAP-1,50 meter	Geen
8	Agrariër Klif 37, 1797 AK Den Hoorn Registratienummer: 23.1010130 Datum: 23-09- 2023	1. Indiener wil huidige grenzen van het bemalingsgebied van Prins Hendrik handhaven.	1. De grenzen van de gemeenschappelijke polders blijven op circa 40 hectare in de Buitendiek na in stand. Indien de huidige grenzen in stand zouden blijven kan een deel van de Buitendiek niet op natuurlijke weg afwateren.	Geen
		2. Verhoging van waterpeil rond Den Hoorn na toevoeging aan bemaling Prins Hendrik.	2. Er vindt geen peilverhoging in het gebied rond Den Hoorn plaats.	Geen
		3. Geen overleg met betrokken agrariërs in het gebied	3. Er is met alle betrokken agrariërs overleg geweest voordat de optie van verhoging ten behoeve van het gruttoleefgebied op kaart werd gezet. Met de indiener op 18 maart 2022 en op 27 juli 2022.	Geen

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
		4. Peilbesluit onzorgvuldig en zonder overleg tot stand gekomen.	4. Er is met alle partijen overleg gevoerd en verder is gekeken naar oude peilen, maaiveldhoogte en afwateringsmogelijkheden. Alleen met particulieren in gebieden waar de peilen niet wijzigen is geen overleg geweest anders dan de algemene uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.	Geen
		5. Geen informatie aangeleverd over de huidige peilen	5. Is moeilijk in duidelijk overzicht weer te geven voor publicatie omdat er in dat geval de peilen van een aantal verschillende peilbesluiten, inclusief de gehanteerde praktijkpeilen moeten worden vergeleken. Daarnaast golden de oude peilbesluiten alleen voor de hoofdwaterlopen. Daarbuiten werden over het algemeen andere, door belanghebbenden ingestelde, peilen gehanteerd. Het maken van kaarten voor het gehele gebied op basis van de peilen van de hoofdwaterlopen geeft een verkeerd beeld.(Zie pagina 7 en 17 van de toelichting bij het peilbesluit.)	Geen
		6. Waterpeil wordt steeds verder verhoogt zonder ijkpunten in het gebied	16. De gebiedsbeheerders hanteren de in de peilbesluiten opgenomen peilen. Door hen worden geen verhogingen ten opzichte van de vastgestelde peilen doorgevoerd. Bij een aantal stuwen staan peilschalen waarop de peilen kunnen worden afgelezen. Voor de geautomatiseerde stuwen zijn de registraties inzichtelijk via Lizard (www.hhnk.lizard.net)	Geen
		7. Waterloop rond Hoornder Nieuwland onvoldoende onderhouden	7. Geen punt voor het peilbesluit NB. De sloot voldoet ruim aan de huidige leggerprofielen. Daarnaast is een overstortkunstwerk aanwezig op de huidige peilgrens nabij Mokweg 39, 1797 SB Den Hoorn.	Geen
		8. Slimme stuwen nabij Den Hoorn in stand houden in verband met controleerbaarheid van het peil.	8. Alleen de slimme stuw aan de Watermolenweg wordt verwijderd. De nieuwe peilen kunnen worden afgelezen op de bestaande stuw De Grie en de nieuw te plaatsen stuw Buitendiek en School Den Hoorn.	Geen
		9. Verhoging waterpeil rond Den Hoorn is ongewenst	19. Er vind alleen een peilverhoging plaats in het gebied benedenstrooms van de huidige stuw Watermolenweg	Geen

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
		20. Peilgebieden in De Naal niet opnemen in niet peilbesluitplichtig gebied. Er moeten vastgestelde peilen zijn.	20. Vallen onder niet peilbesluitplichtig gebied conform de provinciale verordening  NB. De minimale en maximale stuwstanden voor het hellende gebied worden te zijner tijd opgenomen in het Waterbeheerplan van HHNK	Geen
		21. Peilgebied bovenstrooms stuw Rommelpot moet weer op de kaart komen	21. Valt onder niet peilbesluitplichtig gebied. Zie ook NB bij vraag 20. NB: Mogelijk in het kader van beheer en onderhoud het kunstwerk 'Rommelpot' aanpassen.	Geen
		22. Primaire waterloop door de Naal moet primair blijven in verband met de grote afvoer vanuit de duinen.	22. Is op basis van een niet volledige afvoerberekening ten onrechte afgevoerd. Blijft primair. Indien de juiste afvoerberekeningen worden opgeleverd wordt de situatie opnieuw gezien.	Primaire waterloop handhaven
		23. De afvoer van het water vanuit Den Hoorn in zuidelijke richting is tegennatuurlijk	24. Het water vanuit Den Hoorn kan worden afgevoerd via de huidige weg over de stuw De Grie en over de nieuwe stuw Buitendiek in de richting van Prins Hendrik. Er ontstaat dus een extra afvoermogelijkheid voor Den Hoorn	Geen

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
		25. Waarom geen peilverhoging in de duinen. Stuw Moksloot wordt niet gebruikt	25. Duingebied geen onderdeel van dit peilbesluit NB. Voor de percelen binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap worden in de duinen door de natuurorganisaties al maatregelen genomen. De Moksloot ligt niet binnen de grenzen van de bemaling door het hoogheemraadschap. Water ophouden in de Moksloot is niet volledig mogelijk omdat in het verleden de volledige inrichting van de Moksloot met meerder stuwen niet is uitgevoerd vanwege bezwaren van ingelanden.	Geen
		26. Toepassen Crisis en herstelwet.	26. Door deze wet toe te passen wordt de periode waarbinnen de rechtbank een ingebracht bezwaar moet afhandelen ingekort (beperkt).	Geen
		27. Onzorgvuldigheid bij opstellen peilbesluit	27. De mening van de indiener wordt niet gedeeld. Bij het opstellen van het peilbesluit is met de betrokken agrariërs en instanties overlegd. Verder is een afweging gemaakt op basis van hoogteligging, wensen en mogelijkheden en geldende belangen.	Geen
		Aanvulling bezwaarschrift: Problemen met stuwen in het gebied	Valt buiten het peilbesluit. Is zaak van beheer watersystemen. De breedte van de geautomatiseerde stuw bij de School is bepaald in het kader van het programma Wateropgave 1, waarbij stuwen water moesten vasthouden. De breedte van de stuw is zodanig gekozen dat bij een overstortende straal van circa 20 centimeter de maatgevende afvoer wordt bereikt. Een smallere stuw is beter te regelen om een exact waterpeil te kunnen handhaven.	Geen
9	Agrariër De Reede 23 1797 SM Den Hoorn Registratienummer: 23.1010678 Datum:25-09-2023	1. Peilgebied 8010-01 heeft een dynamisch peil van NAP-1,70. (Vigerend.) In het nieuwe peilbesluit geeft een voorjaarspeil van nap-1,60. Indiener wil graag het maximale peil vaststellen op NAP-1,70 meter.	1. Het peil van NAP-1,70 meter als voorjaarspeil wordt gehandhaafd.	Aanpassing van NAP-1,60 meter naar NAP-1,70 meter.

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
		2. Gemaal Prins Hendrik maalt het water te snel omlaag hetgeen schade aan de taluds veroorzaakt.	2. Maakt geen onderdeel uit van het peilbesluit. Gemaalregeling is verantwoordelijkheid van afdeling Beheer.	Geen
		3. In het nieuwe peilbesluit is een zomer- en herfstpeil genoemd in de periode van mei tot november/januari. Indiener heeft een voorkeur om in begin september het peil naar winterpeil te brengen en in begin april weer naar zomerpeil.	3. De tijdvakken opgenomen in het peilbesluit zijn ingegeven door het systeem van extra laag water in december en januari en een aanvulling met zoet regenwater in februari t/m april. De instelling van de peilen op de onder- of bovengrens wordt bepaald op basis van de weersomstandigheden.	Geen
10	Agrariër Amaliaweg 11 1797 SW Den Hoorn Registratienummer: 23.1010792 Datum:25-09-2023	1. Peilgebied 8010-01 heeft een dynamisch peil van NAP-1,70. (Vigerend.) In het nieuwe peilbesluit geeft een voorjaarspeil van nap-1,60. Indiener wil graag het maximale peil vaststellen op NAP-1,70 meter.	1. Het peil van NAP-1,70 meter als voorjaarspeil wordt gehandhaafd.	Aanpassing van NAP-1,60 meter naar NAP-1,70 meter.
		2. Gemaal Prins Hendrik maalt het water te snel omlaag hetgeen schade aan de taluds veroorzaakt.	2. Maakt geen onderdeel uit van het peilbesluit. Gemaalregeling is verantwoordelijkheid van afdeling Beheer.	Geen

Nr.	Indiener	Samenvatting zienswijzen	Reactie	Opgenomen wijzigingen
		3. In het nieuwe peilbesluit is een zomer- en herfstpeil genoemd in de periode van mei tot november/januari. Indiener heeft een voorkeur om in begin september het peil naar winterpeil te brengen en in begin april weer naar zomerpeil.	3. De tijdvakken opgenomen in het peilbesluit zijn ingegeven door het systeem van extra laag water in december en januari en een aanvulling met zoet regenwater in februari t/m april. De instelling van de peilen op de onder- of bovengrens wordt bepaald op basis van de weersomstandigheden	Geen
		4. In het peilbesluit is een boven- en ondergrens gesteld. Binnen deze grenzen mag de gebiedsbeheerder het peil naar eigen inzicht regelen. Indiener wil graag dat de wensen van de belanghebbenden beter worden meegenomen in het bepalen van het uiteindelijke peil	4. Instelling van de peilen maakt geen onderdeel uit van het peilbesluit. Berust bij de peilbeheerder, die dit doet in overleg van de belanghebbenden, waarbij de peilbeheerder een afweging maakt tussen de belangen en wensen van alle belanghebbenden.	Geen
11	Agrariër Amaliaweg 1, 1797 SW Den Hoorn Registratienummer: 23.1012893 Datum:25-09-2023	1. Indiener vraagt zich af wat de maatregelen gaan zijn om de huidige watergang geschikt te maken voor de afvoer richting VOC-haventje.	1. Maakt onderdeel uit van de inrichtingswerken na vaststelling van het peilbesluit. Hierin is groot onderhoud en het aanpassen van duikers opgenomen.	Geen

[illegible]