

| <b>algemene vragen</b><br><b>ingevolge artikel 89 Waterschapswet</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aan                                                                  | Aan het Dagelijks Bestuur/voorzitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Datum                                                                | 26 mei 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Registratienummer                                                    | 24.0638655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Onderwerp                                                            | Wateroverlast in de kop van NH a.g.v. grote hoeveelheid neerslag 20 en 21 mei 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vragen                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunnen wij erop rekenen dat de aanpak van de recente wateroverlast door HHNK wordt geëvalueerd?</li> <li>2. Ook ontvangen wij graag de bevestiging dat in deze evaluatie tevens antwoord wordt gegeven op de volgende vragen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kan de beslissingsbevoegdheid van de maalmeeester, die bekend is met het gebied en de landeigenaren, worden uitgebreid zodat hij/zij in noodsituaties direct kan handelen?</li> <li>b) Waarom zijn aangewezen gebieden die dienen als waterbuffer niet overal ter beschikking gesteld tijdens de recente neerslag?</li> <li>c) Welke belemmeringen kunnen worden geëlimineerd om de snelle inzet van HHNK's eigen pompen te waarborgen?</li> <li>d) Is het mogelijk om na periodes van zware neerslag het waterpeil tijdelijk te verlagen van 'zomerpeil' naar 'winterpeil' om het verzadigde land gedurende enkele dagen de kans te geven om te herstellen?</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toelichting<br>(indien van toepassing)                               | <p>De recente hevige neerslag op 20 en 21 mei 2024 heeft wederom duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar ons watersysteem is. Na de wateroverlast in juni 2021 heeft HHNK invulling gegeven aan het programma CING (Crisis In De Genen). Als onderdeel van dit programma zouden responsemechanismen binnen HHNK bij (aanzienlijke) wateroverlast worden verbeterd. Zo zou in de toekomst effectiever kunnen worden gehandeld vanuit HHNK en de schade kunnen worden beperkt voor o.a. de agrarische sector kunnen worden beperkt. Wij hebben als CDA-HHNK een feitenrelaas ontvangen waaruit blijkt dat de responsemechanismen nog niet functioneren zoals beoogd. Hier volgt een samenvatting van dit feitenrelaas:</p> <p>Woensdagochtend 22 mei: regenmeter geeft aan dat er 35 mm bij is gevallen. En bij daglicht zijn de gevolgen hiervan te zien.</p> <p>06:30 – Noodnummer HHNK wordt gebeld en gevraagd om een noodpomp om overtollig water uit boezem te spuien op NH kanaal. Dit wordt toegezegd door HHNK.</p> <p>07:30 – Geen reactie op de noodoproep, dus nogmaals gebeld, opnieuw wordt actie toegezegd</p> <p>08:30 – Maalmeeester gebied belt terug met mededeling: 'ik krijg geen toestemming van 'hoger hand' om noodpompen te plaatsen. Het advies van de maalmeeester is om het noodnummer opnieuw te bellen en te vragen naar 'de beslisser', de coördinator.</p> <p>Direct de coördinator gebeld over de status en de noodsituatie in dit gebied. De coördinator begrijpt de noodzaak (nu wel) en gaat over tot actie.</p> <p>In de middag (8 uur later) worden noodpompen geplaatst. De HHNK-coördinator heeft een lokale loonwerker benaderd voor noodpompen, ondanks dat HHNK zelf over deze middelen beschikt. In de tussentijd</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>zijn de agrariërs zelf tot gecoördineerde actie overgegaan. De landeigenaren hebben overleg en plaatsen zelf, in overleg met maalmeester van HHNK, diverse pompen en spuien op het NH kanaal. Inzet van het aangelegde waterbergend vermogen van de polder wordt niet toegezegd. Dit feitenrelaas toont aan dat het van belang is de wateroverlastsituatie te evalueren en naar aanleiding daarvan de responsemechanismen aan te passen en verder te verbeteren. Alleen door doortastend te handelen kunnen we toekomstige wateroverlast immers voorkomen en de gemeenschap c.q. de agrarische sector beter beschermen tegen de schadelijke gevolgen van grote hoeveelheden neerslag. Gelet op het voorgaande stelt de CDA fractie de volgende vragen.</p> |
| Fractie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CDA, F. Frowijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Beantwoording:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. We willen lering trekken uit iedere opschaling/calamiteit. We zullen daarom ook de aanpak van deze wateroverlast evalueren.</li> <li>2. De evaluatie die wordt uitgevoerd heeft als doel te bepalen waar we staan met: <ul style="list-style-type: none"> <li>• het doorvoeren van de versterkingsmaatregelen in ons watersysteem en met het functioneren van de crisisbeheersingsorganisatie tijdens de recente wateroverlast.</li> <li>• welke aanscherpingen cq versnellingen er eventueel noodzakelijk zijn.</li> </ul> </li> </ol> <p>Uw vragen worden in de evaluatie meegenomen. Zodra de resultaten van dit onderzoek gereed zijn, worden deze met u gedeeld. Dit zal naar verwachting kort na de zomer zijn.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Met vriendelijke groet,

Portefeuillehouder Crisisbeheersing  
Remco Bosma