

Schriftelijke vragen ingevolge artikel 3.30 van het Reglement van Orde	
Aan	Dagelijks Bestuur/voorzitter
Datum	14 oktober 2024 / beantwoording 15 november 2024
Registratienummer	24.1029633
Fractie	Partij voor de Dieren
Onderwerp	Lozing vergunning van afvalwater uit datacenters en kassen
Toelichting (indien van toepassing)	Op 12 september 2024 heeft HHNK een omgevingsvergunning afgegeven voor het lozen van brijn op het oppervlaktewater door ECW Warmte B.V. Deze is gepubliceerd op 16 september 2024 in het waterschapsblad ¹ . Lezende de vergunning blijkt het hier te gaan om het lozen van proceswater van datacenters en brijn afkomstig uit glastuinbouwbedrijven. Over deze afgegeven vergunning heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:
Vragen/ beantwoording	- Op welke manier is er getoetst aan het KRW verslechtingsverbod en aan de KRW doelstellingen voor 2027? Antwoord: De lozing is getoetst aan BBT en de restlozing aan BBT+ met een emissie-immissietoets. Uit deze toets is gebleken dat de lozing geen verslechtering betekent voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. - Is het voor de waterkwaliteit niet beter dat het hemelwater van de datacenters rechtstreeks naar het oppervlaktewater stroomt? Antwoord: Het hemelwater afkomstig van de daken van het datacenter wordt gebufferd en gebruikt voor het bereiden van koelwater voor het datacenter. Daarbij ontstaat brijn dat op oppervlaktewater wordt geloosd. De lozing is getoetst aan de KRW (zie ook vraag 1). - Voor het reinigen van de RO-filters wordt alleen toestemming gegeven voor 3 anti scalants middelen, waaronder P3-ultrasil 110. Het veiligheidsblad geeft aan dat "Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater."² Klopt het dat door het waterschap toestemming wordt gegeven met deze vergunning dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater? Antwoord:

¹ <https://zoek.officiëlebevestigingen.nl/wsb-2024-19410.html>

² https://www.gejoma.nl/files/veiligheidsblad-ecolab-ultrasil-110_10632515088317.pdf

	Het is juist dat de gebruikte hulpstoffen mogen worden geloosd. De anti-scalants bevatten geen zorgwekkende stoffen en zijn bij een juist gebruik niet milieubelastend. P3-ultrasil 110 is als product het meest milieubelastende anti-scalants. Het wordt sporadisch gebruikt, alleen als grondige reiniging van het membraan noodzakelijk is. De meest milieubelastende component in P3-Ultrasil 110 is natriumhydroxide (NaOH), met ABM-indeling A1 en ABM-indeling A2 voor het preparaat. NaOH is een sterk basische stof die reageert met de te verwijderen stoffen van het membraan. NaOH wordt daarbij omgezet in een onschadelijk restproduct (zout of zeep). Het gaat feitelijk om de juiste dosering, waarbij niet meer natriumhydroxide wordt toegediend dan strikt noodzakelijk is, of bij overdosering, het afvalwater achteraf wordt geneutraliseerd (waarbij een onschadelijk zout ontstaat). Er is een tijdelijke vergunning onder voorwaarden verleend voor 3 jaar. Een van de voorwaarden is het doen van onderzoek (voorwaarden vergunning). Zo wordt de restlozing nog nader onderzocht waarbij wordt nagegaan hoe de milieubelastinglozing verder kan worden beperkt (bijvoorbeeld het afvalwater van de meest belastende reinigungsstap opvangen en behandelen, of afvoeren naar een verwerker). Na afloop van het onderzoek wordt een nieuwe vergunning aangevraagd voor onbepaalde tijd. 4. Waarom wordt alleen in de maanden juli en augustus verplicht om te onderzoeken op gewasbeschermingsmiddelen in de lozingen? Mogen er geen gewasbeschermingsmiddelen in de andere maanden gebruikt worden in de kassen c.q. vinden er geef lozingen plaats in andere maanden? Antwoord: Voor het krijgen van een indicatief beeld van de aanwezigheid van gewasbestrijdingsmiddelen in het grondwater zijn enkele metingen per jaar voldoende. De meetperiode is afgestemd op de aangegeven periode waarin het meeste gietwater wordt bereid. 5. Na het afgeven van de vergunning wordt aan de vergunninghouder een monitoringsplan gevraagd, met hierin: de frequentie van de metingen, het effect van de lozing van anti scalant voor de waterkwaliteit en welke frequentie, meet- en analysemethoden gehanteerd wordt. a. Had dit monitoringsplan niet onderdeel moeten uitmaken van de vergunningsaanvraag? Antwoord: De monitoring maakt onderdeel uit van het onderzoek dat moet worden uitgevoerd. De opzet van het onderzoek is alleen in grote lijnen aangegeven in de vergunning en wordt nog nader uitgewerkt. Dit gebeurt in goed overleg met de vergunninghouder. De monitoring zal naar verwachting ook tussentijds moeten worden bijgesteld aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten. b. Vindt er een inhoudelijke toetsingsplaats van het monitoringsplan? Zo ja, waar wordt op getoetst? Antwoord: Het doel van de monitoring is om inzicht te krijgen in de milieubelasting van de lozing met betrekking tot de in de vergunning opgenomen parameters en van de actuele belasting van de restlozing van het de anti-scalants. c. Als blijkt dat er een (tijdelijke) verslechtering is van de waterkwaliteit, wordt dan de vergunning ingetrokken?
--	---


	Antwoord: Die bevoegdheid heeft het bevoegd gezag altijd maar is een zwaar middel. Eerst wordt bekeken op welke wijze alsnog aan de vergunningvoorschriften kan worden voldaan. d. Is het geen taak van het waterschap om te monitoren c.q. om hier regels voor op te stellen? Antwoord: De monitoring hangt nauw samen met de opzet van het onderzoek. Dit wordt nog nader ingevuld (zie ook antwoord onder a.). 6. Op welke parameters wordt de verplichte jaarlijkse rapportage getoetst en waar wordt deze rapportage voor gebruikt? Antwoord: Zie antwoord 5 b. De rapportage wordt gebruikt om na te gaan of aan de lozingseisen wordt voldaan en om de milieubelasting te kunnen beoordelen 7. Klopt het dat Microsoft Datacenter Nederland B.V. al een milieuvergunning heeft die effluent verplicht af te laten voeren naar een erkende verwerker via tankwagens? Antwoord: De gemeente Hollands Kroon heeft hiervoor vergunning verleend. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar de gemeente. 8. Wordt ECW Warmte B.V. gezien als zo'n erkende verwerker van effluent? Antwoord: Het is een producent van koelwater en gietwater dat bereid wordt uit grondwater. Hierbij ontstaat brijn dat geloosd wordt en waarvoor vergunning is verleend. ECW is geen afvalstoffenverwerker. 9. Waarom is er niet voor gekozen om de brijn, die door ECW Warmte B.V. ontvangen wordt, af te laten afvoeren via tankwagens naar een erkende verwerker? Antwoord: De kwaliteit van de brijn is erg goed (zoet). Brijn is over het algemeen juist erg zout omdat het gietwater in regio's met veel glastuinbouw bereid, zoals in het Westland, uit brak/zout grondwater wordt bereid. Bij de waterbank wordt zoet grondwater gebruikt. De brijn die bij de bereiding van gietwater ontstaat is nog steeds zoet (meteen chloridegehalte van 200 mg/l). Het oppervlaktewater waarop geloosd wordt heeft een chloridegehalte van meer dan 1000 mg/l. 10. Er wordt aangegeven dat binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar kan worden ingediend, zonder dat de vergunning erbij gepubliceerd is. Voldoet hiermee het waterschap aan de actief openbaarmakingsplicht uit de WOO³? Antwoord: Het publiceren van een beschikking, zoals bedoeld in artikel 3.3, tweede lid, onderdeel k, van de Wet open overheid is nog niet in werking getreden. Desondanks wordt momenteel al hard gewerkt om de publicatie van beschikkingen mogelijk te maken. 11. Bent u voornemens om de vergunning in te trekken?
--	---

³ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo/hoofdpijnen-woo>

	Antwoord: De vergunning is voor bepaalde tijd verleend om de vergunninghouder de gelegenheid te geven de lozingssituatie nader te onderzoeken en zodanig aan te passen dat de minst milieubelastende productiewijze kan worden gevonden. Dat vergt enige tijd. Nadat hierover duidelijkheid is ontstaan wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd en zal de huidige vergunning worden ingetrokken.
--	---


Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

de secretaris,



M.J. Kuipers

de voorzitter,



ir. R.P.G. Bosma